



Termo®
1967' den beri...

ŞUBAT 2021 FİYAT LİSTESİ



Gedik Termo Vana San. ve Tic. A.Ş. bir Gedik Holding kuruluşudur.

1967' den beri...



Termo®

1967 'den beri...

- Siparişte Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar;
- Tüm armatürler için işletme basıncı ve sıcaklığı ile akışkan cinsi belirtilmelidir.
- Emniyet ventilleri istenen set ayar basıncında üretilerek sevk edilir.
Bu sebeple set basınçları siparişte bildirilmelidir.
- Kondenstop siparişlerinde kondens kapasitesi ve buhar hattı ile kondens hattı arasındaki basınç farkı bildirilmelidir. Zira fark basıncına ve kapasiteye göre değişik tipte orifis ve kova kullanılmalıdır.
- Bu bilgileri içermeyen siparişler sonucunda doğabilecek aksaklıklardan şirketimiz sorumlu değildir.
- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Döviz bazındaki fiyatlar, irsaliye kesim tarihinde ki T.C. Merkez Bankası Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak TL'ye çevirilir.



Termo Buhar Cihazları adı altında 1967 yılında kurulan Gedik Termo Vana, endüstrinin ihtiyaç duyduğu orta basınç sınıfı vana ve armatürleri üretmektedir. Buhar, kızgın su, LPG, doğalgaz ve çeşitli kimyasal akışkanların korozyif özellikleri ve değişen basınç, sıcaklık şartlarına göre üretimde farklı malzemeler kullanılmaktadır.

Kuruluşundan bugüne sürekli gelişen, yeni teknolojileri yakından takip eden firmamız bir çok ürünün Türkiye’de tanıtılmasında öncü olmuştur. Ülkemizde zaman içinde Gedik Termo Vana aranan bir markası haline gelen Termo; yatırımlarımız, aktif satış ve pazarlama politikalarımız sonucu yurtdışında da tanınan ve beğenilen, kaliteli bir ürün imajı kazanmıştır.

Gedik Termo Vana, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışının gereği olarak gezici servis ekiplerine sahip bölge müdürlükleri oluşturmuştur. Deneyimli ve dinamik kadromuz ile örnek ve önder bir kuruluş olmaya devam edeceğiz.



Sertifikalar

TERMO Vana ve Armatürleri, ISO 9001:2015, TSE, CE, PED 97/23 EC, AD 2000-W0, AD 2000-HP0, API, Türk Loydu, Bureau Veritas, EAC, WRAS, SEPRO gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir.





İÇİNDEKİLER

GLOB VANA.....	8
METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA.....	8
PİSTONLU VANA.....	9
DÖVME ÇELİK GLOB VANA.....	9
DÖVME ÇELİK GLOB VANA (YÜKSEK BASINÇ).....	10
DÖVME ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA.....	10
TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA.....	11
DİŞLİ KÜRESEL VANA.....	11
REDÜKSİYON GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA.....	12
PASLANMAZ KÜRESEL VANA.....	12
TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI.....	13
MONOBLOK KÜRESEL VANA.....	13
KÜRESEL VANA (API).....	14
ANSI 150/300LB KÜRESEL VANALAR.....	14
BIÇAKLI VANALAR.....	15
KELEBEK VANALAR.....	16
WAFER ÇALPARA ÇEKVALF.....	17
ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA.....	18
ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ.....	18
ÇELİK ÇALPARA ÇEKVALF.....	18
DUAL ÇEKVALF.....	19
DİSKO ÇEKVALF.....	19
ÇALPARA (SWING) ÇEKVALF.....	19
ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA.....	20
DEMONTAJ PARÇASI.....	20
TİLTİNG ÇEKVALF.....	21
DARBESİZ KİNETİK VANTUZ.....	21
ÇALPARA / TOPLU ÇEKVALFLER.....	21
YAYLI ÇEKVALF.....	22
KUMANDALI ÇEKVALF.....	22
PİSLİK TUTUCULAR.....	23
YAYLI / AĞIRLIKLİ EMNİYET VENTİLLERİ.....	24
LESER EMNİYET VENTİLLERİ.....	25
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ.....	26
BUHAR SEPERATÖRÜ.....	26
AKIŞ GÖZLEM CİHAZI.....	26
PİRİNÇ ÜRÜNLER.....	27
YANGIN HİDRANTLARI.....	27
KONDENSTOPLAR.....	28
SEVİYE GÖSTERGELERİ.....	29
KOMPANSATÖRLER.....	30-31
BRONZ VANALAR.....	32-34

GLOB VANA

ÇAP	TVGA13D GG25 DİŞLİ PN16	TVGA13F GG25 FLANŞLI PN16	TVGA25F GGG40.3 FLANŞLI PN25	TVGA36F GS-C25 FLANŞLI PN40	TVGA66F SS PASLANMAZ FLANŞLI PN40
	TL	TL	TL	USD	USD
DN15	347	330	385	105	230
DN20	378	360	410	115	275
DN25	457	415	480	150	380
DN32	523	475	550	200	480
DN40	605	550	660	230	540
DN50	754	685	790	300	780
DN65	-	1.000	1.180	450	1.250
DN80	-	1.225	1.440	520	1.550
DN100	-	2.060	2.425	700	2.050
DN125	-	2.680	3.200	1.200	-
DN150	-	3.600	4.420	1.450	-
DN200	-	6.680	8.275	2.200	-
DN250	-	14.950	17.500	5.000	-
DN300	-	20.000	24.000	6.000	-

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.
İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir



METAL KÖRÜKLÜ GLOB VANA

ÇAP	TVGK13F GG25 FLANŞLI PN16	TVGK25F GGG40.3 FLANŞLI PN25	TVGK36F GS-C25 FLANŞLI PN40	TVGK66F SS PASLANMAZ FLANŞLI PN40
	TL	TL	USD	
DN15	560	640	145	
DN20	580	670	150	
DN25	660	745	180	
DN32	750	820	240	
DN40	825	950	280	
DN50	950	1.125	400	
DN65	1.500	1.850	500	
DN80	1.780	2.240	600	
DN100	2.550	3.100	800	
DN125	3.660	4.550	1.350	
DN150	4.860	5.950	1.650	
DN200	9.100	11.300	2.700	
DN250	20.800	26.500	6.300	
DN300	31.000	35.000	8.200	

FİYAT
SORUNUZ

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna
göre de üretilebilir.
İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir



PİSTONLU VANA

ÇAP	TVPA13D GG25 DIŞLI PN16	TVPA13F GG25 FLANŞLI PN16	TVPA36F GS-C25 FLANŞLI PN40
	TL	TL	USD
DN15	230	240	85
DN20	300	300	104
DN25	390	400	128
DN32	560	560	201
DN40	730	740	266
DN50	990	1.000	324
DN65	-	1.900	502
DN80	-	2.450	702
DN100	-	3.060	813
DN125	-	4.750	1.341
DN150	-	5.920	1.551
DN200	-	9.200	3.685

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : 2533 (PN16), 2535 (PN40)

* DN 65 - DN 200 Denge Pistonlu olarak üretilir.



DÖVME ÇELİK GLOB VANA

ÇAP	TVGA46F PN40 C22.8 DÖVME ÇELİK FLANŞLI	TVGA46B PN40 C22.8 DÖVME ÇELİK BW	ZVGA4AC CLASS 800 C22.8 DÖVME ÇELİK SW
	USD	USD	USD
DN15	172	172	156
DN20	192	192	181
DN25	220	220	221
DN32	265	265	---
DN40	320	320	410
DN50	367	367	570

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), ANSI B16.11 (Class 800)
İstenildiğinde debi ayar vanası olarak üretilebilir.
BW : Alın Kaynaklı
SW : Soket Kaynaklı



DÖVME ÇELİK GLOB VANA (YÜKSEK BASINÇ)

ÇAP	TVVA49B PN63/100 BW Tmax: 400 C	TVVAM9B PN63/100 17CrMo55 BW Tmax:530 C
	EURO	EURO
DN15	496	700
DN20	527	736
DN25	580	810
DN32	1.016	1.424
DN40	1.100	1.543
DN50	1.395	1.870

BW : Alın Kaynaklı



DÖVME ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA

ÇAP	ZVHA4AC DÖVME ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA
	USD
DN15	143
DN20	164
DN25	202
DN32	---
DN40	373
DN50	523

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), ANSI B16.11
SW : Söket Kaynaklı



TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVM13P KOMPAKT KÜRESEL VANA	TBVH13F PN 16 GG25 2P/F4 FLANŞLI	TBVB13F PN 16 GG25 2P/F5 FLANŞLI	TBVE13F PN 16 GG25 3P/F1 FLANŞLI	TBVE25F PN 25 GGG40.3 3P/F1 FLANŞLI	TBVE36F PN 40 GS-C25 3P/F1 FLANŞLI	TBVB36F PN 40 GS-C25 2P/F5 FLANŞLI
	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
DN15	---	---	---	190	219	398	---
DN20	---	---	---	240	276	504	---
DN25	---	---	---	290	334	598	---
DN32	---	---	---	400	460	897	---
DN40	332	345	---	460	529	943	---
DN50	394	410	---	630	725	1.452	---
DN65	509	530	---	800	960	1.742	---
DN80	711	740	---	1.200	1.440	2.743	---
DN100	941	980	---	1.580	1.896	3.831	---
DN125	1.719	1.790	---	2.600	3.120	---	5.486
DN150	3.072	---	3.200	3.850	4.620	---	10.018
DN200	4.992	---	5.200	6.500	7.800	---	16.446
DN250	---	---	13.500	14.750	16.030	---	---
DN300	---	---	16.000	19.000	22.800	---	---
DN350	---	---	---	24.000*	29.000*	---	---

Boyutlar : DIN3202 F1 (DN15-100), F5 (DN125-300), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2531 (PN6), DIN2532 (PN10), DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25),
DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli

***DN350 ÇAP redüksiyon geçişi olarak üretilmektedir.**



DIŞLI KÜRESEL VANA

ÇAP	TBVE13D PN 16 GG25 3P DIŞLI	TBVE36D PN 40 GS-C25 3P DIŞLI
	TL	TL
DN15	200	300
DN20	252	360
DN25	305	450
DN32	420	500
DN40	483	700
DN50	662	1.000
DN65	840	1.200



REDÜKSİYON GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA

ÇAP	TBPN13F PN16 GG25 2P/F1 FLANŞLI	TBVP13F PN 16 GG25 3P/F1 FLANŞLI	TBVP25F PN25 GGG40.3 3P/F1 FLANŞLI	TBVP36F PN40 GS-C25 3P/F1 FLANŞLI	TBPN36F PN 40 GS-C25 2P/F1 FLANŞLI
	TL	TL	TL	TL	TL
DN15	---	171	190	360	---
DN20	---	216	240	430	---
DN25	---	261	300	530	---
DN32	---	360	390	700	---
DN40	---	414	430	830	---
DN50	---	567	600	1.000	---
DN65	450	720	800	1.500	---
DN80	630	1.080	1.200	2.000	---
DN100	900	1.422	1.600	3.000	---
DN125	1.600	---	---	---	4.700
DN150	2.720	---	---	---	6.500
DN200	4.420	---	---	---	11.500
DN250	9.500	---	---	---	17.000
DN300	13.600	---	---	---	27.000*



Boyutlar : DIN3202 F1 (DN15-100) F5 (DN125-300), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli

PASLANMAZ KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVB53D PN63 AISI304 2P DİŞLİ	YBVB68D PN63 2P 316 DİŞLİ	YBVE53D PN63 AISI304 3P DİŞLİ	YBVE62D PN63 AISI316 3P DİŞLİ	TBVE68B PN63 AISI316 3P BW
	USD	USD	USD	USD	USD
DN15	18	23	26	34	70
DN20	26	34	37	48	84
DN25	37	47	50	69	112
DN32	58	76	79	116	174
DN40	79	111	103	143	237
DN50	106	135	151	177	320
DN65	264	351	386	438	---
DN80	389	476	537	615	---
DN100	---	737	891	1.056	---



Boyutlar : DIN3202 3202 F5 (DN125-250), DIN3202 M9 Dişli
Bağlantılar : DIN2535 (PN40), DIN2999 Dişli
BW : Alın Kaynaklı

PASLANMAZ KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVB53F PN16 AISI304 2P FLANŞLI	YBVB62F PN16 AISI316 2P FLANŞLI	YBVE53F PN16 AISI304 3P FLANŞLI	YBVE63F PN16 AISI316 3P FLANŞLI
	USD	USD	USD	USD
DN15	121	157	127	145
DN20	163	195	157	198
DN25	198	241	201	261
DN32	273	317	290	366
DN40	346	435	386	482
DN50	476	595	479	624
DN65	609	810	775	978
DN80	760	905	1.033	1.253
DN100	920	1.102	1.398	1.778
DN125	1.930	2.260	---	---
DN150	2.581	3.060	---	---
DN200	4.191	4.685	---	---
DN250	8.500	10.353	---	---



TAM GEÇİŞLİ DOĞALGAZ KÜRESEL VANASI

ÇAP	TBDE25F PN25 GGG40.3 FLANŞLI	TBDE36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	TBDE36D PN40 GS-C25 DIŞLI
	TL	TL	TL
DN15	219	398	300
DN20	276	504	380
DN25	334	598	470
DN32	460	897	520
DN40	529	943	720
DN50	725	1.452	1.100
DN65	960	1.742	---
DN80	1.440	2.743	---
DN100	1.896	3.831	---
DN125	3.120	5.486	---
DN150	4.620	10.018	---
DN200	7.800	16.446	---



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DN300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.

MONOBLOK KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVM36W PN 40 KARBON ÇELİK
	TL
DN15	467
DN20	550
DN25	602
DN32	790
DN40	965
DN50	1.181
DN65	1.760
DN80	2.550
DN100	3.965
DN125	8.080
DN150	15.630
DN200	27.945



KÜRESEL VANA (API)

ÇAP	TBVV34E 150 CLASS A216 WCB FLANŞLI	TBVV37E 300 CLASS A216 WCB FLANŞLI
	USD	USD
DN50	510	750
DN65	885	980
DN80	1.202	1.325
DN100	1.475	1.890
DN150	2.895	4.302
DN200	5.475	7.102
DN250	8.995	10.425
DN300	12.380	14.855

Boyutlar : ANSI B16.10, API 6D
Bağlantılar : ANSI B16.5
8" ve üstü redüktörüdür



YENİ ANSI 150LB KÜRESEL VANA

ÇAP	YBVE44E KARBON ÇELİK FLANŞLI	AISI 304 FLANŞLI
	TL	USD
DN15	558	413
DN20	654	513
DN25	756	613
DN32	1.025	669
DN40	1.281	961
DN50	1.634	1.121
DN65	2.043	1.634
DN80	3.049	2.562
DN100	4.688	3.299
DN125	7.173	5.124
DN150	12.277	8.223
DN200	21.711	---
DN250	41.115	---



YENİ ANSI 300LB KÜRESEL VANA

ÇAP	KARBON ÇELİK FLANŞLI	AISI 304 FLANŞLI
	TL	USD
DN15	705	513
DN20	820	641
DN25	948	769
DN32	1.281	833
DN40	1.602	1.204
DN50	2.050	1.397
DN65	2.562	2.050
DN80	3.843	3.215
DN100	5.892	4.106
DN125	8.966	6.366
DN150	15.370	10.247
DN200	26.898	---
DN250	51.234	---





BIÇAKLI VANA

ÇAP	YVHC23F MANUAL BIÇAKLI VANA GGG40.3 SÜRGÜ: AISI 304
	TL
DN50	1.755
DN65	1.914
DN80	2.021
DN100	2.340
DN125	3.058
DN150	3.563
DN200	4.626
DN250	7.391
DN300	9.570
DN350	15.738
DN400	17.891
DN500	31.834
DN600	43.305



BIÇAKLI VANA

ÇAP	YVHH23F PNÖMATİK BIÇAKLI VANA ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK PİSTONLU MANYETİKLİ GGG40.3 SÜRGÜ: AISI 304
	TL
DN50	2.619
DN65	2.778
DN80	2.911
DN100	3.244
DN125	4.466
DN150	5.291
DN200	7.018
DN250	10.102
DN300	14.382
DN350	20.935
DN400	22.796
DN500	39.676
DN600	51.811



WAFER KELEBEK VANA

ÇAP	ZKVF13N PN16 GG25 SFERO NİKEL KLAPE	ZKVF13K PN16 GG25 304 PASLANMAZ KLAPE	TKVF23L PN16 GGG40.3 316 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD	USD
DN40	63	75	80
DN50	67	78	85
DN65	77	90	100
DN80	86	110	125
DN100	110	145	165
DN125	145	205	228
DN150	170	250	270
DN200	285	400	440
* DN250	590	860	950
* DN300	800	1.200	1.400
* DN350	1.250	1.900	2.160
* DN400	2.100	3.000	3.600
* DN450	2.800	4.300	5.160
* DN500	4.000	5.600	6.720
* DN600	7.000	8.600	10.320
* DN700	11.500	13.000	15.600
** DN800	20.000	22.000	26.400

Boyutlar: DIN3202 K1

* DN 250 ve üstü dişli kutuludur.

Bronz klapeli ürünler için fiyat sorunuz.

Pnömatik ve Elektrik aktüatörler için fiyat sorunuz.

DN800 Kelebek Vanamız ÇİFT FLANŞLIDIR



LUG KELEBEK VANA

ÇAP	ZKVB13N PN16 GGG40.3 SFERO NİKEL KLAPE	ZKVB13K PN16 GGG40.3 304 PASLANMAZ KLAPE	TKVB23L PN16 GGG40.3 316 PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD	USD
DN40	71	89	95
DN50	77	97	100
DN65	88	105	115
DN80	105	135	150
DN100	135	170	190
DN125	175	235	260
DN150	205	300	330
DN200	350	500	600
* DN250	680	940	1.100
* DN300	950	1.500	1.800
* DN350	1.750	2.300	3.000
* DN400	2.600	3.750	4.500
* DN450	3.500	5.350	6.500
* DN500	5.200	7.000	8.400
* DN600	8.000	12.000	14.400
* DN700	13.000	15.000	18.000
** DN800	20.000	22.000	26.400

Boyutlar: DIN3202 K1

* DN 250 ve üstü dişli kutuludur.

Bronz klapeli ürünler için fiyat sorunuz.

Pnömatik ve Elektrik aktüatörler için fiyat sorunuz.

DN800 Kelebek Vanamız ÇİFT FLANŞLIDIR



DİŞLİ KUTUSU

ÇAP	ZAKR DİŞLİ KUTUSU
	USD
DN40	120
DN50	120
DN65	120
DN80	120
DN100	120
DN125	120
DN150	120
DN200	192



YENİ WAFER ÇALPARA ÇEKVALF

ÇAP	YCVCK3W PN16 GÖVDE ST-37 KLAPE C1040	PN16 GÖVDE ST-37 KLAPE AISI 304	PN16 GÖVDE KLAPE AISI 304
	USD	USD	USD
DN25	27	28	76
DN32	29	30	82
DN40	31	32	90
DN50	32	33	102
DN65	36	37	124
DN80	40	42	143
DN100	53	55	198
DN125	68	72	259
DN150	92	97	337
DN200	127	140	544
DN250	205	270	824
DN300	320	421	1.131
DN350	485	627	1.523
DN400	761	955	2.139
DN450	1.032	1.295	2.874
DN500	1.322	1.660	3.723
DN600	1.958	2.430	5.647



ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA

ÇAP	ZVHA23F PN16/10 SFERO GGG40.3 FLANŞLI
	TL
DN40	665
DN50	665
DN65	851
DN80	1.024
DN100	1.223
DN125	1.728
DN150	2.260
DN200	3.656
DN250	5.982
DN300	8.972
DN350	13.957
DN400	16.615



ÇELİK SÜRGÜLÜ VANA - YÜKSELEN MİLLİ

ÇAP	ZVHA33F PN16 GS-C25 FLANŞLI	ZVHA36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	ZVHA38F PN63 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN50	502	570	570
DN80	820	1.116	1.116
DN100	1.050	1.486	1.486
DN150	1.980	3.261	3.261
DN200	3.036	4.977	4.977



ÇELİK ÇALPARA ÇEKVALF

ÇAP	ZVCV33F PN16 GS-C25 FLANŞLI	ZVCV36F PN40 GS-C25 FLANŞLI	ZVCV38F PN63 GS-C25 FLANŞLI
	USD	USD	USD
DN50	436	850	852
DN80	726	1.230	1.270
DN100	964	1.684	1.980
DN150	1.520	2.706	4.515
DN200	2.640	---	---



DUAL ÇEKVALF

ÇAP	ZCVF13N PN16 WAFER SFERO NİKEL KLAPE	ZCVF13L PN16 WAFER PASLANMAZ KLAPE
	USD	USD
DN50	62	70
DN65	75	95
DN80	85	115
DN100	110	140
DN125	145	210
DN150	210	300
DN200	300	450
DN250	480	1.000
DN300	680	1.500
DN350	1.150	2.000
DN400	2.000	3.000



Boyutlar: DIN3202 K4

DİSKO ÇEKVALF

ÇAP	YCVE93W PİRİNÇ	YCVE23W GGG40.3	TCVE13W GG25	TCVE66W SS 316	TCVE56W SS 304
	TL	TL	TL	USD	USD
DN15	90	---	---	39	29
DN20	100	---	---	46	34
DN25	110	---	---	51	38
DN32	160	---	---	57	42
DN40	190	160	---	70	51
DN50	270	230	---	94	63
DN65	360	280	---	124	92
DN80	450	340	---	183	133
DN100	650	450	---	230	170
DN125	---	---	750	---	---
DN150	---	---	920	---	---
DN200	---	---	1.310	---	---
DN250	---	---	3.000	---	---



Boyutlar: DIN3202 K4

ÇALPARA (SWING) ÇEKVALF

ÇAP	ZCVC63D PN 16 316 PASLANMAZ DİŞLİ
	USD
DN15	60
DN20	71
DN25	90
DN32	146
DN40	180
DN50	214



Boyutlar: DIN3202 M9 Bağlantılar: DIN2999



ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA

ÇAP	YKVZ23N KELEBEK VANA PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	TL
DN100	4.400
DN125	5.025
DN150	5.782
DN200	7.072
DN250	9.278
DN300	12.216
DN350	16.349
DN400	21.001
DN450	24.856
DN500	26.185
DN600	38.945
DN700	60.610
DN800	69.250
DN900	89.320
DN1000	147.804



DEMONTAJ PARÇASI

ÇAP	YKVA23 DEMONTAJ PARÇASI PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	TL
DN50	931
DN65	997
DN80	1.157
DN100	1.303
DN125	1.675
DN150	2.393
DN200	3.190
DN250	4.147
DN300	5.583
DN350	7.178
DN400	8.640
DN450	10.700
DN500	12.428
DN600	17.280
DN700	23.925
DN800	29.508
DN900	35.888
DN1000	46.521





TİLTİNG ÇEKVALF

ÇAP	YCVY23F TİLTİNG ÇEKVALF PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	TL
DN150	5.782
DN200	7.072
DN250	9.278
DN300	12.216
DN350	16.349
DN400	21.001
DN450	24.856
DN500	26.185
DN600	38.945
DN700	60.610
DN800	69.250
DN900	89.320
DN1000	147.804



DARBESİZ KİNETİK VANTUZ

ÇAP	YHAV23F KİNETİK VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI	YHAS23F TEK KÜRELİ VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI	ÇİFT KÜRELİ VANTUZ PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	TL	TL	TL
DN50	997	479	1.436
DN65	1.064	532	1.529
DN80	1.396	705	1.595
DN100	1.795	771	1.649
DN125	1.861	1.237	3.988
DN150	3.988	1.276	4.147
DN200	5.849	1.795	4.453
DN250	10.368	1.930	8.108



ÇEKVALFLER

ÇAP	YCV23F ÇALPARA ÇEKVALF GGG40.3 PN16	YCV023F TOPLU ÇALPARA ÇEKVALF GGG40.3 PN16
	TL	TL
DN50	771	864
DN65	1.037	1.090
DN80	1.223	1.316
DN100	1.463	1.595
DN125	2.260	2.393
DN150	3.124	3.190
DN200	5.118	5.649
DN250	8.507	9.570



YAYLI ÇEKVALF

ÇAP	TCVA13D PN 16 GG25 DIŞLI	TCVA13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TCVA25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TCVA36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI	TCVA66F PASLANMAZ FLANŞLI PN 40
	TL	TL	TL	USD	
DN15	200	185	200	66	
DN20	220	208	230	80	
DN25	280	250	280	100	
DN32	360	302	360	135	
DN40	440	360	440	165	
DN50	530	465	580	225	
DN65	---	730	860	340	
DN80	---	950	1.100	445	
DN100	---	1.500	1.760	600	
DN125	---	2.200	2.600	845	
DN150	---	3.300	3.800	1.170	
DN200	---	6.000	7.200	1.900	
DN250	---	11.000	13.000	3.200	
DN300	---	13.500	15.000	4.530	

FİYAT
SORUNUZ



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre üretilebilir.

KUMANDALI ÇEKVALF

ÇAP	TCVK13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TCVK25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TCVK36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI
	TL	TL	USD
DN15	360	420	110
DN20	393	447	120
DN25	453	524	156
DN32	518	600	208
DN40	600	720	240
DN50	747	862	312
DN65	1.090	1.287	468
DN80	1.336	1.570	541
DN100	2.246	2.644	728
DN125	2.922	3.488	1.248
DN150	3.924	4.818	1.508
DN200	7.282	9.020	2.288
DN250	16.296	19.075	5.200
DN300	21.800	26.160	6.240

Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
DIN250 ve DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre üretilebilir.



PİSLİK TUTUCU

ÇAP	TPTY13D PN 16 GG25 DIŞLI	TPTY13F PN 16 GG25 FLANŞLI	TPTY25F PN 25 GGG40.3 FLANŞLI	TPTY36F PN 40 GS-C25 FLANŞLI	TPTY66F PN 40 PASLANMAZ FLANŞLI
	TL	TL	TL	USD	
DN15	161	160	165	51	
DN20	172	170	185	72	
DN25	204	200	215	78	
DN32	268	265	290	105	
DN40	300	280	340	138	
DN50	364	360	420	174	
DN65	---	480	580	308	
DN80	---	630	770	384	
DN100	---	850	1.200	524	
DN125	---	1.250	1.700	905	
DN150	---	2.200	2.500	1.025	
DN200	---	3.400	4.250	2.184	
DN250	---	6.000	9.500	3.164	
DN300	---	8.500	13.000	4.203	
DN350	---	16.500	20.000	---	
DN400	---	24.000	28.000	---	
DN450	---	35.000	38.000	---	

FİYAT
SORUNUZ



Boyutlar : DIN3202 F1
Bağlantılar : DIN2533 (PN16), DIN2534 (PN25), DIN2535 (PN40)
 DIN250 ve 300 DIN2532 (PN10) bağlantı normuna göre de üretilebilir.
DN450 ve DN500 ÇAP Çelik Konstrüksiyon olarak fiyat sorunuz.

PASLANMAZ PİSLİK TUTUCU

ÇAP	ZPTY66D PN 40 PASLANMAZ DIŞLI
	USD
DN15	37
DN20	44
DN25	60
DN32	75
DN40	103
DN50	150



YAYLI EMNİYET VENTİLİ

**16
BAR**

ÇAP	TEVB13F PN16 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	TEVC13F PN16 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	EURO	EURO
DN25	292	209
DN32	338	226
DN40	407	272
DN50	488	331
DN65	641	461
DN80	872	642
DN100	1.455	893



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 35. sayfadadır.

YENİ

YAYLI EMNİYET VENTİLİ

**25
BAR**

ÇAP	PN25 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	PN25 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	EURO	EURO
DN25	336	245
DN32	390	260
DN40	470	320
DN50	565	285
DN65	740	535
DN80	1.005	740
DN100	1.675	1.050



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 35. sayfadadır.

AĞIRLIKLILIKLI EMNİYET VENTİLİ

**16
BAR**

ÇAP	TEVD13F PN16 GGG40.3 TAM KALKIŞLI FLANŞLI	TEVE13F PN16 GGG40.3 ORANSAL KALKIŞLI FLANŞLI
	EURO	EURO
DN25	292	209
DN32	338	226
DN40	407	272
DN50	488	331
DN65	641	461
DN80	872	642
DN100	1.455	893



Emniyet Ventili Kapasite Tablosu 35. sayfadadır.

TAM KALKIŞLI, FLANŞLI, EMNİYET VENTİLLERİ

				20/32	20/40	25/40	32/50	40/65	50/80	65/100	80/125	100/150	125/200	150/250
4421	PN16 Pik/GG25	Açık Kapak	Kod	4375		4385	4395	4405	4415	4425	4435	4445	4455	4465
			Euro	670		670	811	1.000	1.286	1.997	2.646	3.833	4.892	7.200
4411	PN16 Pik/GG25	Kapalı Kapak	Kod	4374		4384	4394	4404	4414	4424	4434	4444	4454	4464
			Euro	823		823	1020	1236	1556	2543	3202	4570	5795	8440
4422	PN40 Çelik/WCB	Açık Kapak	Kod		4505	4515	4525	4535	4545	4555	4565	4575	4585	4595
			Euro		1.036	1.036	1.267	1.550	1.973	2.625	3.481	5.002		
4412	PN40 Çelik/WCB	Kapalı Kapak	Kod		4504	4514	4524	4534	4544	4554	4564	4574	4584	4594
			Euro		1.247	1.247	1.547	1.870	2.357	3.180	4.167	5.923		



ORANSAL KALKIŞLI, EMNİYET VENTİLLERİ

				15/15	20/20	25/25	32/32	40/40	50/50	65/65	80/80	100/100	125/125	150/150
4331	PN16 Pik/GG25	Kapalı Kapak	Kod	3994	4014	4024	4034	4044	4054	4064	4074	4084		
			Euro	680	690	702	773	855	987	1303	1560	2310		
4332	PN40 Çelik/WCB	Kapalı Kapak	Kod	4124	4144	4154	4164	4174	4184	4194	4204	4214	4224	4234
			Euro	1.050	1.070	1.085	1.123	1.254	1.505	1.922	2.480	3.636		



TAM KALKIŞLI, EMNİYET VENTİLLERİ

				1/2"-1"	3/4"-1"	1"-1 1/2"	1 1/2"-1 1/2"	Opsiyonlar	
4593	PN250 Sfero+430	0,2-25 Bar	Kod	2512-1L	2512-2L	2522-3L	2522-4L	*Blöf	170
			Euro	910	910	1.100	1.184	*O-Ring	297
4593	PN250 Sfero+430	25-250 Bar	Kod	2512-1H	2512-2H	2522-3H	2522-4H	*Flanş	440
			Euro	1.141	1.141	1.300	1.411		



ORANSAL KALKIŞLI, EMNİYET VENTİLLERİ

				1/2" - 1/2"	3/4" - 3/4"	1" - 1"	Opsiyonlar	
4373	PN250 Paslanmaz/430		Kod	2602-1	2602-2	2602-3	*Blöf	190
			Euro	627	644	663	*O-Ring	257
4374	PN250 Paslanmaz/316L		Kod	3142-1	3142-2	3142-3	*Blöf	230
			Euro	1.387	1.422	1.460	*O-Ring	257



- 526 Serisi API Emniyet Ventilleri için fiyat sorunuz.
- 456, 457 Serisi Yüksek Sıcaklık ve Basınç Vanaları için fiyat sorunuz.
- 481, 483 Serisi Temiz Koşullar İçin Emniyet Ventilleri için fiyat sorunuz.

- Pilot Tesirli Emniyet Ventilleri için fiyat sorunuz.
- 310 Serisi Change Over Valfler için fiyat sorunuz.
- Patlama Diskleri için fiyat sorunuz.

BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ

ÇAP	TDBA23F2 GGG40.3 0,8 - 2,5 bar FLANŞLI	TDBA23F3 GGG40.3 2 - 5 bar SFERO FLANŞLI	TDBA23F4 GGG40.3 4,5 - 10 bar SFERO FLANŞLI
	EURO	EURO	EURO
DN15	1.012	1.012	1.012
DN20	1.030	1.030	1.030
DN25	1.044	1.044	1.044
DN32	1.202	1.202	1.202
DN40	1.220	1.220	1.220
DN50	1.234	1.234	1.234
DN65	1.677	1.677	1.677
DN80	1.710	1.710	1.710
DN100	2.200	2.200	2.200

4,5-10 BAR, DN65-DN100 çapında 4-8 BAR olarak üretilmektedir.



BUHAR SEPERATÖRÜ

ÇAP	YSEB03F PN 16 KARBON ÇELİK FLANŞLI	YSEB03F PN 40 KARBON ÇELİK FLANŞLI
	TL	TL
DN15	810	1.632
DN20	1.124	2.296
DN25	1.185	2.393
DN32	1.595	3.203
DN40	1.964	3.928
DN50	2.907	4.230
DN65	3.154	6.308
DN80	4.302	8.604
DN100	5.619	11.238
DN125	7.794	15.588
DN150	10.410	20.820
DN200	15.950	31.900



AKIŞ GÖZLEM CİHAZI

ÇAP	TAGC13F PN 16 GG25 DIŞLI	TAGC13F PN 16 GG25 FLANŞLI
	TL	TL
DN15	400	470
DN20	440	540
DN25	470	620
DN32	640	750
DN40	700	900
DN50	750	1.085
DN65	---	1.470
DN80	---	1.670
DN100	---	2.870
DN125	---	4.000
DN150	---	6.170
DN200	---	13.335



Not: Paslanmaz Çelik (304-316) malzeme için fiyat sorunuz.

PİRİNÇ ÜRÜNLER

ÇAP	YBVB93D PN 16 KÜRESEL MS58 DIŞLI	YCVA93D PN 16 ÇEKVALF MS58 DIŞLI	YPTY93D PN 16 PİSLİK TUTUCU MS58 DIŞLI
	TL	TL	TL
DN15	33	26	30
DN20	46	33	45
DN25	77	55	70
DN32	117	85	110
DN40	175	130	140
DN50	300	180	200
DN65	620	-	-
DN80	830	-	-
DN100	1.400	-	-



YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI

ÇAP	TYHC13F DN80 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHC13F DN100 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHC13F DN150 PN 16 GG25 FLANŞLI	TYHD13F PN 16 GG25 DİRSEK
	TL	TL	TL	TL
DN80-1450mm	3.400	-	-	450
DN100-1200mm	-	3.400	-	500
DN100-1630 mm	-	3.500	-	500
DN100-1750 mm	-	3.750	-	500
DN100-2150 mm	-	4.000	-	500
DN150-1385 mm	-	-	5.500	1.020
DN150-1835 mm	-	-	5.800	1.020



YER ALTI YANGIN HİDRANTI

ÇAP	TYHB13F PN 16 GG25	TYHK13F PN 16 GG25 KAZAN
	TL	TL
DN80	2.700	1.306



TERS KOVALI KONDENSTOP

ÇAP	TSTK13D PN16 GG25 T200 DIŞLI AGÜÇ	TSTL13D PN16 GG25 T800 DIŞLI YGYÇ	TSTL13F PN16 GG25 T800 FLANŞLI YGYÇ
	EURO	EURO	EURO
DN15	80	80	91
DN20	82	82	92
DN25	98	98	130
DN32	135	---	170
DN40	160	---	220
DN50	215	---	285

AGÜÇ: ALTTAN GİRİŞ ÜSTTEN ÇIKIŞ
YGYÇ: YANDAN GİRİŞ YANDAN ÇIKIŞ



ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

ÇAP	TSTR25D PN25 GGG40.3 RIFOX DIŞLI	TSTR25F PN25 GGG40.3 RIFOX FLANŞLI	TSTS23D PN16 GGG40.3 DIŞLI	TSTS23F PN16 GGG40.3 FLANŞLI
	EURO	EURO	EURO	EURO
DN15	690	730	171	194
DN20	720	760	174	216
DN25	751	805	182	244
DN32	---	---	512	603
DN40	---	1780	520	613
DN50	---	1870	633	760



TERMODİNAMİK KONDENSTOP

ÇAP	TSTT46D KD50 PN40 C22.8 DIŞLI	TSTT46D KD50 PN40 C22.8 FLANŞLI	YSTTA6D AISI 420 PN40 DIŞLI
	EURO	EURO	EURO
DN15	71	115	125
DN20	71	125	140
DN25	71	140	210



TERMOSTATİK KONDENSTOP

ÇAP	TSTT46D PN40 C22.8 RIFOX DIŞLI	TSTT46D PN40 C22.8 RIFOX FLANŞLI	YSTC56D PN40 PASLANMAZ ÇELİK DIŞLI*	YSTC56F PN40 PASLANMAZ ÇELİK FLANŞLI*
	EURO	EURO	EURO	EURO
DN15	360	381	92	123
DN20	375	400	92	128
DN25	390	430	92	134

*Buhar Devrelerinden Hava Atıcı Kondensstop



KONDENS POMPASI

ÇAP	ZSR03D/F PN 25 ÇELİK
	EURO
DN25	7.212
DN40	7.212
DN50	7.354
DN80	10.360



SIVI ATICI - HAVA ATICI

ÇAP	YSTH23D PN 40 SIVI DEVRELERİNDE HAVA ATICI DİŞLİ	YSTV23D PN40 HAVA DEVRELERİNDEN SIVI ATICI DİŞLİ
	EURO	EURO
1/2"	165	165
3/4"	165	165
1"	165	165



VAKUM KIRICI (SU - BUHAR)

ÇAP	YHVK66D PN 40 PASLANMAZ VAKUM KIRICI DİŞLİ	YHVK96D PN40 PİRİNÇ VAKUM KIRICI DİŞLİ
	EURO	EURO
1/2"	70	55



SEVİYE GÖSTERGELERİ

DN20	YSVK52F DN20 PN16 KAZAN TİP MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ FLANŞLI
mm	USD
300-310	194
340-350	209
370	227
400	236
440-450	245
500-510	254
550	263
600	272
695-700	300
750	309
800	318
850	330
900	343
1000	367



DN20	YSVR13F PN16 DN20 REFLEKS CAMLI SEVİYE GÖSTERGESİ FLANŞLI
mm	USD
300	218
310	236
340	261
350	281
370	305
400	314
440	325
460	347
550	354
510	435
575	454
635	472
695	508
775	535
810	571
900	599
990	725
1000	762



Not: İstediğiniz ebatlarda üretim yapılır. Fiyat sorunuz. Aksesuarları için fiyat sorunuz.

KAUÇUK KOMPANSATÖR

ÇAP	YJCD02D KAUÇUK KOMPANSATÖR PN10 DIŞLI	YJCB03R1 EPDM PN16 SFERO FLANŞLI	YJCB03R EPDM PN16 ÇELİK FLANŞLI
	TL	TL	TL
DN20	170	---	---
DN25	199	153	230
DN32	232	153	266
DN40	266	170	278
DN50	346	208	315
DN65	617	235	363
DN80	---	278	411
DN100	---	334	556
DN125	---	416	822
DN150	---	508	1.003
DN200	---	641	1.354
DN250	---	834	1.970
DN300	---	1.475	3.190
DN350	---	---	4.350
DN400	---	---	6.211
DN450	---	---	6.888
DN500	---	---	8.700



METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR / 30mm

ÇAP	YJEB73R1 30MM PN16 DF LAYNERSİZ	YJEB73R5 30MM PN16 DF LAYNERLİ	YJEB73S1 30MM PN16 SF LAYNERSİZ	YJEB73S5 30MM PN16 SF LAYNERLİ	YJEB73B1 30MM PN16 KB LAYNERSİZ	YJEB73B5 30MM PN16 KB LAYNERLİ	YJEK73R TİTREŞİM YUTUCU PN16 LAYNERSİZ
	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
DN25	260	321	293	336	211	248	386
DN32	289	350	322	364	218	260	418
DN40	320	382	348	395	225	271	451
DN50	362	430	390	444	251	306	506
DN65	411	479	437	491	267	322	596
DN80	460	528	484	537	284	338	667
DN100	513	584	528	589	330	396	728
DN125	614	704	646	717	399	475	868
DN150	765	865	793	877	484	586	1.037
DN200	1.057	1.182	1.073	1.187	639	777	1.524
DN250	1.936	2.096	1.950	2.100	887	1.081	2.434



METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR / 60mm

ÇAP	YJEC73R5 60MM PN16 DF LAYNERLİ	YJEC73S5 60MM PN16 SF LAYNERLİ	YJEC73B5 60MM PN16 KB LAYNERLİ	YJEK73R TİTREŞİM YUTUCU PN16 LAYNERSİZ
	TL	TL	TL	TL
DN50	500	514	371	576
DN65	547	558	388	667
DN80	594	602	404	743
DN100	671	676	483	827
DN125	808	823	580	990
DN150	985	996	704	1.177
DN200	1.338	1.353	941	1.704
DN250	2.312	2.318	1.298	2.688



DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR

ÇAP	YJKB73S1 PN16 30 mm FLANŞLI	YJKC73S1 PN16 60 mm FLANŞLI	YJKD73S1 PN16 90 mm FLANŞLI	YJKB73B1 PN16 30 mm KAYNAK AĞIZLI	YJKC73B1 PN16 60 mm KAYNAK AĞIZLI	YJKD73B1 PN16 90 mm KAYNAK AĞIZLI
	TL	TL	TL	TL	TL	TL
DN25	490	527	567	380	415	454
DN32	535	573	612	397	434	472
DN40	588	628	667	425	464	503
DN50	688	749	800	489	547	596
DN65	795	867	931	544	611	671
DN80	901	984	1.061	598	675	747
DN100	1.094	1.205	1.315	743	834	935
DN125	1.507	1.651	1.788	1.018	1.135	1.259
DN150	1.822	1.995	2.144	1.192	1.324	1.472
DN200	2.509	2.840	2.906	1.623	1.927	1.976
DN250	4.202	4.726	4.760	2.446	2.949	3.005



ÜNİVERSAL LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ

ÇAP	YJMK73S1 PN16 YANAL 25 mm FLANŞLI	YJML73S1 PN16 YANAL 50 mm FLANŞLI	YJMM73S1 PN16 YANAL 75 mm FLANŞLI	YJMS73S1 PN16 YANAL 100 mm FLANŞLI	YJMK73B1 PN16 YANAL 25 mm KB	YJML73B1 PN16 YANAL 50 mm KB	YJMM73B1 PN16 YANAL 75 mm KB	YJMS73B1 PN16 YANAL 100 mm KB
	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
DN25	638	652	667	681	579	594	609	624
DN32	679	693	708	723	587	602	618	633
DN40	707	723	738	754	595	610	627	643
DN50	824	843	866	892	711	731	749	770
DN65	907	935	963	996	758	782	805	832
DN80	989	1.027	1.061	1.100	805	834	862	894
DN100	1.116	1.162	1.208	1.253	949	990	1.036	1.088
DN125	1.378	1.493	1.559	1.626	1.170	1.291	1.348	1.406
DN150	1.639	1.782	1.860	1.941	1.363	1.508	1.578	1.648
DN200	2.175	2.365	2.466	2.569	1.933	2.107	2.213	2.303
DN250	3.326	3.620	3.773	3.887	2.486	2.764	2.895	3.079



KARDAN MAFSALLI DEPREM KOMPANSATÖRÜ

ÇAP	YJNP73S1 PN16 X,Y,Z (50,50,50) FLANŞLI	YJNR73S1 PN16 X,Y,Z (50,100,100) FLANŞLI	YJNS73S1 PN16 X,Y,Z (50,150,150) FLANŞLI	YJNT73S1 PN16 X,Y,Z (50,200,200) FLANŞLI	YJNP73B1 PN16 X,Y,Z (50,50,50) KB	YJNR73B1 PN16 X,Y,Z (50,100,100) KB	YJNS73B1 PN16 X,Y,Z (50,150,150) KB	YJNT73B1 PN16 X,Y,Z (50,200,200) KB
	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL	TL
DN25	943	962	983	1.006	812	830	850	872
DN32	978	998	1.021	1.045	822	841	863	885
DN40	1.013	1.035	1.059	1.084	832	852	875	899
DN50	1.244	1.280	1.313	1.353	1.037	1.066	1.095	1.129
DN65	1.387	1.429	1.485	1.551	1.120	1.155	1.206	1.265
DN80	1.529	1.579	1.657	1.748	1.202	1.243	1.317	1.401
DN100	2.015	2.091	2.182	2.274	1.630	1.705	1.795	1.885
DN125	2.505	2.602	2.782	2.894	2.009	2.103	2.290	2.393
DN150	2.995	3.110	3.331	3.455	2.336	2.450	2.669	2.792
DN200	4.707	4.864	5.117	5.482	3.806	3.962	4.213	4.577
DN250	6.223	6.502	6.900	7.476	4.491	4.770	5.163	5.749





BRONZ VANALAR

BASINÇ SINIFI

ÇAPLAR

	GLOB VANA	PN6 / PN10 / PN16	DN15...DN200
	KÖŞE GLOB VANA	PN6 / PN10 / PN16	DN25...DN300
	KÜRESEL VANA TG	PN6 / PN10	DN15...DN100
	KÜRESEL VANA TG	PN16	DN15...DN65
	KELEBEK VANA WAFER	PN6 / PN10	DN40...DN200
	KELEBEK VANA LUG	PN6 / PN10	DN40...DN200
	EJEKTER	PN10	DN65/100/125/150/200

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.



BRONZ VANALAR



ÇEKVALF LİFT TİPİ

BASINÇ SINIFI

PN10

ÇAPLAR

DN32...DN125



DUAL
ÇEKVALF

PN16

DN50...DN150



SDNR VALF

PN / PN10 / PN16

DN20...DN150



YANGIN
VALFİ C TİPİ

PN10

DN50-DN65



YANGIN
VALFİ D TİPİ

PN10


DN50-DN65



HAVA ATICI & VAKUM KIRICI

PN10 / PN16 / CLASS125 /
CLASS150

DN150



ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANA

PN10

DN65/100/125/150/200

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için
fiyat sorunuz.



BRONZ VANALAR

BASINÇ SINIFI

ÇAPLAR



SEVİYE GÖSTERGELİ
SÜRGÜLÜ VANA

PN10 / PN16 / PN25 / PN40

DN40...DN300



ÇAMUR SANDIĞI L TİP

PN10 / PN16


DN15...DN300



DÜZ ÇAMUR SANDIĞI

PN2 / PN16

DN40...DN700



DUAL ÇEKVALF

PN16

DN50...DN150



FLANŞLI ÇEKVALF

PN16

DN15...DN300



KAPLINLI KÜRESEL VANA

PN10 / PN16

DN40



KÜRESEL VANA

PN10 / PN16

DN40...DN125

Norm : DIN veya VG
Malzeme : Rg5 - Rg10 - CuSn10

Gemi sektörüne yönelik her türlü bronz armatür için fiyat sorunuz.

Tip: TAM KALKIŞLI TEV 701/751


p	Ayar basıncı	Set pressure	bar g
I	Doymuş buhar	Saturated steam	kg/h
II	hava 0°C ve 1013mbar	Air at 0°C and 1013mbar	m ³ /h
III	Su 20°C'da	Water at 20°C	10 ³ kg/h

DN	25	32	40	50	65	80	100	DN													
d0	19	24	31	40	48	60	73	d0													
p	I	II	III	I	II	III	I	II	III	p											
0,2	85	99	137	158	5	228	264	9	380	440	14	547	633	20	854	989	1265	1464	47	0,2	
0,5	136	172	230	282	7	352	440	12	561	583	20	866	1063	29	1413	1737	2097	2577	67	0,5	
1	227	288	6	373	473	10	583	726	16	891	1122	27	1400	1779	39	2288	2905	3396	4311	91	1
2	366	470	9	600	771	14	913	1155	23	1408	1804	38	2254	2897	55	3683	4733	5465	7024	128	2
3	484	628	11	793	1028	17	1188	1540	28	1837	2376	47	2780	3863	68	4891	6311	7226	9365	156	3
4	601	784	12	984	1286	20	1485	1925	33	2310	3025	54	37202	4829	78	6045	7889	8970	11707	181	4
5	718	941	14	1176	1542	22	1782	2310	36	2750	3575	61	4419	5788	88	7217	9466	10709	14047	202	5
6	833	1099	15	1366	1800	24	2090	2728	40	3190	4180	66	5130	6762	96	8181	11044	12436	16390	222	6
7	949	1256	16	1554	2057	26	2365	3080	43	3652	4840	72	5841	7728	104	9541	12622	14158	18730	239	7
8	1064	1412	17	1745	2314	28	2640	3520	46	4125	5390	77	6552	8692	111	10702	14201	15881	21073	256	8
9	1179	1570	18	1933	2572	29	2970	3960	49	4565	6160	82	7259	9658	118	11858	15778	17595	23414	271	9
10	1295	1727	19	2121	2830	31	3245	4340	52	5005	6655	86	7965	10625	124	13010	17355	19306	25756	286	10
12	1523	2041	20	2496	3343	33	3850	5060	54	5940	7920	89	9375	12556	128	15315	20511	22727	30430	473	12
14	1751	2355	21	2869	3858	35	4345	5830	57	6710	9020	91	10774	14488	131	17600	23668	36900	44200	507	14
16	1979	2670	22	3240	4373	37	4840	6490	59	7590	10230	94	12173	16420	134	19886	26823	39440	50125	542	16

Tip: ORANSAL KALKIŞLI TEV 711/761

p	Ayar basıncı	Set pressure	bar g
I	Doymuş buhar	Saturated steam	kg/h
II	hava 0°C ve 1013mbar	Air at 0°C and 1013mbar	m ³ /h
III	Su 20°C'da	Water at 20°C	10 ³ kg/h

DN	25			32			40			50			65			80			100			DN
d0	19			24			31			40			48			60			73			d0
p	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	p	
0,2	8	12	2	14	19	3	25	30	5	40	55	8	72	84	11	124	136	18	211	244	33	0,2
0,5	19	22	3	31	37	4	53	64	7	84	102	11	151	182	16	246	296	25	364	440	46	0,5
1	29	36	3	47	59	5	81	102	9	129	162	15	231	290	22	375	474	34	556	699	63	1
2	46	59	5	76	96	8	130	165	13	207	263	21	369	468	31	602	762	48	893	1.130	89	2
3	64	81	6	103	132	9	176	227	16	282	363	26	506	649	38	826	1.055	59	1.218	1.568	109	3
4	78	101	7	129	165	11	221	283	18	354	434	30	631	813	43	1.028	1.319	68	1.524	1.953	126	4
5	95	122	8	154	200	12	263	340	20	420	545	34	747	972	49	1.222	1.582	76	1.813	2.348	141	5
6	110	143	8	179	232	13	305	396	22	489	635	37	875	1.140	53	1.424	1.846	83	2.111	2.742	154	6
7	124	161	9	204	265	14	348	452	24	570	725	40	998	1.299	57	1.617	2.110	90	2.400	3.127	166	7
8	140	182	10	229	297	15	371	509	26	628	816	43	1.113	1.458	61	1.819	2.373	96	2.698	3.522	179	8
9	155	203	10	253	331	16	432	565	27	693	909	45	1.237	1.626	65	2.013	2.637	102	2.987	3.907	189	9
10	170	223	11	278	365	17	475	620	29	762	1.039	48	1.360	1.785	69	2.215	2.900	107	3.276	4.310	199	10
12	200	265	12	328	432	18	559	735	31	893	1.178	50	1.599	2.112	73	2.602	3.428	111	3.467	4.450	204	12
14	232	304	13	377	498	19	642	848	32	1.032	1.363	53	1.838	2.430	76	2.997	3.956	115	3.706	4.540	210	14
16	261	346	14	427	547	20	727	960	34	1.171	1.540	56	2.085	2.757	82	3.393	4.483	120	3.854	4.670	216	16



DIN Yaprağı	2531										2532										2533										2534										2535													
Anma Basıncı	PN 6										PN 10										PN 16										PN 25										PN 40													
Anma Çapı d (mm)	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı	Flanş Çapı	Delik Eksenli	Fatura Çapı	Flanş Kalınlığı	Delik Çapı	Fatura Kalınlığı	Delik Sayısı	Flanş Yüksekliği	Boyun Çapı									
DN	D	K	g	b	l	f	h1	d1	d1	D	K	g	b	l	f	h1	d1	d1	D	K	g	b	l	f	h1	d1	d1	D	K	g	b	l	f	h1	d1	d1	D	K	g	b	l	f	h1	d1										
10	75	50	35	12	11	2	4	28	17,2	90	60	40	14	14	2	4	35	17,2	90	60	40	14	14	2	4	35	17,2	90	60	40	16	14	2	4	35	17,2	90	60	40	16	14	2	4	35	17,2	90	60	40	16	14	2	4	35	17,2
15	80	55	40	12	11	2	4	30	21,3	95	65	45	14	14	2	4	35	21,3	95	65	45	14	14	2	4	35	21,3	95	65	45	16	14	2	4	38	21,3	95	65	45	16	14	2	4	38	21,3	95	65	45	16	14	2	4	38	21,3
20	90	65	50	14	11	2	4	32	25,9	105	75	58	16	14	2	4	38	26,9	105	75	58	16	14	2	4	38	26,9	105	75	58	18	14	2	4	40	26,9	105	75	58	18	14	2	4	40	26,9	105	75	58	18	14	2	4	40	26,9
25	100	75	60	14	11	2	4	35	33,7	115	85	63	16	14	2	4	38	33,7	115	85	68	16	14	2	4	38	33,7	115	85	68	18	14	2	4	40	33,7	115	85	68	18	14	2	4	40	33,7	115	85	68	18	14	2	4	40	33,7
32	120	90	70	14	14	2	4	35	42,4	140	100	78	16	18	2	4	40	42,4	140	100	78	18	18	2	4	40	42,4	140	100	78	18	18	2	4	42	42,4	140	100	78	18	18	2	4	42	42,4	140	100	78	18	18	2	4	42	42,4
40	130	100	80	14	14	3	4	38	48,3	150	110	88	16	18	3	4	42	3,3	150	110	88	18	18	3	4	42	48,3	150	110	88	18	18	3	4	45	48,3	150	110	88	18	18	3	4	45	48,3	150	110	88	18	18	3	4	45	48,3
50	140	110	90	14	14	3	4	38	50,3	165	125	102	18	18	3	4	45	60,3	165	125	102	18	18	3	4	45	60,3	165	125	102	18	18	3	4	48	60,3	165	125	102	18	18	3	4	48	60,3	165	125	102	18	18	3	4	48	60,3
65	160	130	110	14	14	3	4	38	75,1	185	145	122	18	18	3	4	45	76,1	185	145	122	18	18	3	4	45	76,1	185	145	122	18	18	3	8	52	76,1	185	145	122	18	18	3	8	52	76,1	185	145	122	18	18	3	8	52	76,1
80	190	150	128	16	18	3	4	42	86,9	200	160	138	20	18	3	8	50	88,9	200	160	138	20	18	3	8	50	88,9	200	160	138	20	18	3	8	58	88,9	200	160	138	20	18	3	8	58	88,9	200	160	138	20	18	3	8	58	88,9
100	210	170	148	16	18	3	4	45	114,3	220	180	158	20	18	3	8	52	114,3	220	180	158	20	18	3	8	52	114,3	220	180	158	20	18	3	8	65	114,3	220	180	158	20	18	3	8	65	114,3	220	180	158	20	18	3	8	65	114,3
125	240	200	178	18	18	3	8	48	139,7	250	210	188	22	18	3	8	55	139,7	250	210	188	22	18	3	8	55	139,7	250	210	188	22	18	3	8	68	139,7	250	210	188	22	18	3	8	68	139,7	250	210	188	22	18	3	8	68	139,7
150	265	225	202	18	18	3	8	48	168,3	285	240	212	22	22	3	8	55	168,3	285	240	212	22	22	3	8	55	168,3	285	240	212	22	22	3	8	75	168,3	285	240	212	22	22	3	8	75	168,3	285	240	212	22	22	3	8	75	168,3
200	320	280	258	20	18	3	8	55	219,1	340	295	268	24	22	3	8	62	219,1	340	295	268	24	22	3	12	62	219,1	340	295	268	24	22	3	12	80	219,1	340	295	268	24	22	3	12	80	219,1	340	295	268	24	22	3	12	80	219,1

Gövde Malzemesi	Basınç	İzin verilen işletme basıncı (bar g)														
		-10°C +120°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C	425°C	450°C	475°C	500°C	510°C	520°C	530°C	540°C	550°C
GG 25 : 6025	PN 16	16	13	11	10											
	PN 16	16	13	11	10	(9)										
	PN 25	25	20	18	16	(14)										
	PN 40	40	32	28	24	(21)										
	PN 16	16	14	13	11	10	8	(6)								
GP 240 GH : 0619 C 22.8 : 0460 St 35.8 : 0305 S 355J2G3 : 0570	PN 25	25	22	20	17	16	13		(10)							
	PN 40	40	35	32	28	24	21		(18)							
	PN 63	63	50	45	40	36	32	(30)	(28)							
	PN 100	100	80	70	60	56	50	(48)	(46)							
	PN 160	160	130	112	96	90	80	(75)	(70)							
	PN 250	250	200	175	150	140	125		(110)							
	PN 320	320	250	225	192	180	160	(150)	(140)							
	PN 400	400	320	280	240	225	200		(175)							
	PN 40				40	38	36	35	34	33	29	24	19	15		
	PN 63				63	61	58	57	56	53	47	40	32	25		
G17 CrMo 5-5 : 7357 13 CrMo 4-5 : 7335	PN 100				100	95	91	89	87	82	74	62	49	38		
	PN 160				160	153	146	142	139	132	118	100	79	62	46	35
	PN 250				250	238	227	223	217	206	184	154	124	97	73	54
	PN 320				320	304	292	285	278	264	237	200	158	124	93	69
	PN 400				400	380	364	356	348	330	295	250	198	155	116	87

[illegible]



 Gedik Termo Vana

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6 54300
Hendek Sakarya/ Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gediktermovana.com.tr



 Gedik İleri Döküm Teknolojileri

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 307 12 62
F +90 216 307 28 68-69

Fabrika
Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6 54300
Hendek Sakarya/ Türkiye
T +90 264 290 12 00
F +90 264 290 12 21
www.gedikdokum.com.tr



 Gedik Kaynak

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gedikkaynak.com



 Gedik Eğitim Vakfı

Ankara Cad. No: 306
C Blok Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gedikegitimvakfi.org.tr



 Gedik Test Merkezi

Ankara Cad. No: 306 Şeyhli 34906
İstanbul / Türkiye
T +90 216 378 50 00
F +90 216 378 20 44
www.gediktest.com



 GEDİK Üniversitesi

Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sk. No: 1-3-5
34876 Yakacak / Kartal
İstanbul/ Türkiye
T +90 216 452 45 85
444 5 438
F +90 216 452 87 17
www.gedik.edu.tr



Gedik Termovana



Termo®

Gedik Termo ve Vana

Merkez: Ankara Caddesi No: 306 Şeyhli 34906 Pendik-İstanbul/ Türkiye

T. +90 216 378 50 00 • **F.** +90 216 378 20 44 / 79 36

Fabrika: Sakarya 2.OSB 11 No'lu Yol No: 6 54300 Hendek Sakarya/ Türkiye

T. +90 264 290 12 00 • **F.** +90 264 290 12 21

www.gediktermovana.com.tr

termo@termovana.com.tr • export@termovana.com.tr

Siparişleriniz İçin

siparis@gedik.com.tr

ADANA +90 (533) 920 38 29
ANKARA +90 (533) 920 38 36
ANKARA +90 (533) 920 38 42
BURSA +90 (533) 920 38 40

İSTANBUL/ANADOLU +90 (530) 977 37 08
İSTANBUL/ANADOLU +90 (533) 489 19 64
İSTANBUL/ANADOLU +90 (533) 920 38 32
İSTANBUL/AVRUPA +90 (533) 920 38 26

İZMİR +90 (533) 920 38 35
İZMİR +90 (533) 920 38 34
SAMSUN +90 (530) 140 47 65



Gedik Holding